hidroglass®
mamparas baño/ducha



PUERTAS DE PASO CORREDERAS

TARIFA GENERAL 2025

hidroglass.es

ÍNDICE

SERIE SPACE	**7**
Space 1M	8
Space 2M	9
Space 1M + 1F	10
Space 2M + 2F	11
Detalles Space	12
Acabados de vidrio	14
Acabados de aluminio	15
Tiradores	15
Características	16
Observaciones	17
Tarifa de precios	18
Ficha técnica fabricación montaje	20
SERIE SPACE LT	**24**
Space LT 1M	26
Space LT 2M	27
Space LT 1M + 1F	28
Space LT 2M + 2F	29
Detalles Space LT	30
Acabados de vidrio	32
Acabados de aluminio	33
Tiradores	33
Características	34
Observaciones	35
Tarifa de precios	36
Ficha técnica fabricación montaje	38
HIDROGRAPHICS	**43**
Puertas únicas	44
Áreas de impresión	45
Gama Diseños y Medidas	46
Características	48
Diseños y Colores	50
Tarifa de precios	52
Condiciones de Venta	54

PUERTAS DE PASO **CORREDERAS** A MEDIDA



Las puertas correderas de vidrio son una solución eficaz y elegante para superar cualquier obstáculo arquitectónico que podamos encontrar en algunas situaciones. Son especialmente útiles cuando el espacio es limitado, proporcionando comodidad, funcionalidad y un ambiente moderno y agradable. Estas puertas no solo satisfacen muchas de nuestras necesidades, sino que también fomentan la creatividad en el mundo de la decoración. Ofrecemos opciones de vidrio templado de 8 mm y 10 mm para una mayor seguridad, y diferentes soluciones que incluyen una, dos o cuatro hojas. Además, ofrecemos una amplia gama de diseños decorativos para hacer de tu entorno un lugar más acogedor y personalizado. La instalación es rápida y sencilla, siempre realizada por un profesional cualificado que puede asesorarte sobre la puerta más adecuada para tus necesidades.

Las puertas correderas de vidrio templado son una elección excepcional para cualquier hogar o espacio comercial, ofreciendo una serie de beneficios específicos que las hacen destacar. Estas puertas tienen un aspecto limpio y contemporáneo que puede realzar la belleza de cualquier espacio. Su transparencia permite una mayor entrada de luz natural, creando un ambiente luminoso y acogedor que invita a la relajación y al disfrute.

Al ser correderas, estas puertas son una solución perfecta para espacios pequeños o áreas donde cada centímetro cuenta. No requieren espacio adicional para abrirse o cerrarse, lo que las hace ideales para maximizar el uso del espacio.

En caso de rotura, el vidrio templado se fragmenta en pequeños trozos granulares en lugar de astillarse en fragmentos afilados, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones. Esto proporciona una tranquilidad adicional para ti y tu familia.

Las puertas correderas de vidrio templado pueden ser personalizadas para adaptarse a una variedad de estilos y preferencias. Pueden ser vidrio transparente, mate o vidrios Parsol (azul, verde, gris o bronce) para una apariencia minimalista, o pueden tener diseños y patrones con acabados de colores con nuestra tecnología Hidrographics con impresión en cuatricromía(C-MYK) para añadir un toque decorativo único.

Estas puertas son fáciles de limpiar y mantener. Un simple paño y un limpiador de vidrio son suficientes para mantenerlas luciendo como nuevas, lo que te permite disfrutar de su belleza sin preocuparte por el mantenimiento.

Las puertas de vidrio templado pueden proporcionar un cierto grado de aislamiento acústico. Esto puede ser beneficioso en ciertos entornos donde se desea reducir el ruido ambiental.

En resumen, las puertas correderas de vidrio templado son una opción fantástica para cualquier espacio, ofreciendo una combinación de belleza, funcionalidad y durabilidad.

No dudes en solicitar información a nuestros distribuidores de confianza. Están a tu disposición para ayudarte a encontrar la solución perfecta para tu hogar o proyecto.

SERIE SPACE

Space 1M

Space 2M

Space 1M+1F

Space 2M+2F

Detalles Space

Acabados de vidrio Serie Space

v/Incoloro

v/Mate

v/Parsol verde

v/Parsol bronce

v/Parsol gris

Acabados de aluminio Serie Space

Blanco

Negro

Plata

Tiradores Serie Space





Tirador asa doble

Ref.: 30.AD0255.04

Os presentamos el nuevo diseño de tirador asa doble. Fabricado en Zamak con terminación acabado cromo, pensado para una perfecta adaptación en espesores de entre 6 mm y 10 mm.

Para este modelo el mecanizado del vidrio a realizar sería de dos taladros de 10 mm con una separación de 192 mm entre ejes.

El acabado de este modelo de tirador es en blanco, cromo o negro mate.

Características Serie Space

La serie Space, es un sistema compuesto por perfilería de aluminio para hojas correderas y fijas de vidrio sujetas mediante mordazas con capacidad de carga desde 50 kg hasta 90 kg. La combinación de robustez, con una elegante línea hace que encaje en todo tipo de ambientes, dotándolos de una discreta presencia integrada en su entorno. Todo el mecanismo queda oculto por las tapetas embellecedoras con una dimesión de 100 mm.

La guía superior tiene posibilidad de anclaje a pared o a techo, estando preparada la guía con los clips ocultos, donde la tapeta frontal, clipa sobre la guía, ocultando en su totalidad a las mordazas.

Las mordazas y perfiles están fabricados en aluminio anodizado plata mate, (ISO 7599, 15 micras), llevan doble cojinete de rodamientos de bolas, que aseguran un óptimo rendimiento y suavidad de movimentos.

Observaciones Serie Space

- Ancho máximo de vidrios 1200 mm.
- Cuando la guía supere los 2600 mm. de longitud, se enviará en dos partes iguales.
- Guía superior y perfiles embellecedores de aluminio acabado blanco, plata mate o negro.
- Vidrio templado de 8 mm ó 10 mm.
- En opciones con fijo, las hojas correderas corren por dentro del fijo.
- IZQ.= Apertura de izquierda a derecha.
- DCH.= Apertura de derecha a izquierda.
- No es posible utilizar las configuraciones a techo para pladur.
- Incluye soft close de cierre.
- Compensación en la hoja de hasta 5 mm. en altura.
- Tirador asa doble en acabado blanco, cromo brillo o negro.
- Perfil inferior de anclaje para fijo.
- Topes freno de fijación regulable.
- Anclaje frontal y a techo.
- Funcionamiento suave y silencioso.
- Vidrio incoloro, Mate, Parsol color (Azul, Verde, Gris, Bronce).
- Posibilidad de decorado Hidrographics para vidrio incoloro.

Space 1M

Cogida Frontal

Cogida Techo

Space 1M 50 Kg. Vidrio templado de 8 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
80 cm	582 €	644 €	798 €
90 cm	598 €	672 €	842 €
100 cm	692 €	776 €	962 €
Superior en alto 10 cm	42 €	46 €	58 €

Space 1M 90 Kg. Vidrio templado de 10 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
80 cm	624 €	744 €	924 €
90 cm	648 €	778 €	984 €
100 cm	746 €	892 €	1.116 €
120 cm	792 €	970 €	1.236 €
Superior en alto 10 cm	47 €	56 €	71 €

Space 2M

Cogida Frontal

Cogida Techo

Space 2M 50 Kg. Vidrio templado de 8 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
160 cm	1.192 €	1.324 €	1.618 €
180 cm	1.236 €	1.384 €	1.712 €
200 cm	1.276 €	1.438 €	1.800 €
Superior en alto 10 cm	82 €	92 €	114 €

Space 2M 90 Kg. Vidrio templado de 10 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
160 cm	1.288 €	1.516 €	1.862 €
180 cm	1.336 €	1.592 €	1.984 €
200 cm	1.384 €	1.664 €	2.094 €
220 cm	1.430 €	1.738 €	2.214 €
Superior en alto 10 cm	121 €	145 €	181 €

Space 1M+1F

Cogida Frontal

Cogida Techo

Space 1M+1F 50 Kg. Vidrio templado de 8 mm

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
160 cm	912 €	1.050 €	1.358 €
180 cm	958 €	1.108 €	1.450 €
200 cm	1.116 €	1.284 €	1.662 €
220 cm	1.158 €	1.342 €	1.752 €
Superior en alto 10 cm	69 €	80 €	104 €

Space 1M+1F 90 Kg. Vidrio templado de 10 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
160 cm	988 €	1.226 €	1.588 €
180 cm	1.036 €	1.302 €	1.706 €
200 cm	1.202 €	1.492 €	2.016 €
220 cm	1.252 €	1.570 €	2.056 €
240 cm	1.302 €	1.650 €	2.158 €
Superior en alto 10 cm	96 €	121 €	146 €

Space 2M+2F

Cogida Frontal

Cogida Techo

Space 2M+2F 50 Kg. Vidrio templado de 8 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
220 cm	1.376 €	1.560 €	1.974 €
260 cm	1.462 €	1.680 €	2.344 €
300 cm	1.774 €	2.088 €	2.690 €
340 cm	1.920 €	2.198 €	2.832 €
380 cm	2.004 €	2.320 €	3.024 €
Superior en alto 10 cm	114 €	131 €	172 €

Space 2M+2F 90 Kg. Vidrio templado de 10 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
220 cm	1.402 €	1.728 €	2.216 €
260 cm	1.506 €	1.882 €	2.690 €
300 cm	1.832 €	2.270 €	2.932 €
340 cm	1.930 €	2.418 €	3.164 €
380 cm	2.028 €	2.574 €	3.404 €
420 cm	2.124 €	2.804 €	3.642 €
Superior en alto 10 cm	108 €	137 €	180 €

Ficha técnica fabricación montaje Serie Space

Guía 100 mm. POSICIÓN FRONTAL



A h = Altura del hueco
V m = Vidrio movil
V f = Vidrio fijo

Guía 100 mm. POSICIÓN SUPERIOR





A te = Altura de techo
V m = Vidrio movil
V f = Vidrio fijo



MAX 80 KG

Ficha técnica fabricación montaje Serie Space

Descuento Space montaje frontal y techo, sistema con una y dos hojas móviles.

Cálculo de anchura vidrio y de longitud del perfil.





Medidas de su proyecto (mm)

Hueco libre de paso (A)= _____

Cálculo de la anchura del vidrio de la hoja corredera (mm)

Sistema Space 1M

Av= A+60 = _____

Sistema Space 2M

Av = A/2 ÷ 30 = _____

Cálculo de la longitud en (mm) de la guía superior y tapeta guía superior.

Sistema Space 1M

LG = Av*2 = _____

Sistema Space 2M

LG = Av*4 + 4 = _____



Cálculo de la altura del vidrio (mm) montaje frontal.

Medidas de su proyecto (mm)

Altura libre de paso
en (mm) (Ah) = _____

Cálculo de la altura del vidrio de la hoia corredera en (mm)
Vm = (Ah + 16) = _____

Avisos

- Independientemente de la gran variedad de superficies de anclaje, la tornillería irá incluida en los herrajes.
- Compensacion en la hoja de +- 5mm. en altura.
- No utilizar esta opción si existe marcos o rodapié superiores a 5mm de separación de la pared.
- El lado inferior de la guía queda enrasado al hueco. Si desea subir la guía, el valor X debe ser mayor de 230 mm.
- No utilizar esta configuración para pladur.



Cálculo de la altura del vidrio (mm) montaje techo.

Medidas de su proyecto (mm)

Altura libre de paso
en (mm) (Ate) = _____

Cálculo de la altura del vidrio de la hoja corredera en (mm)
Vm = (Ate - 82) = _____

Avisos

- Independientemente de la gran variedad de superficies de anclaje, la tornillería irá incluida en los herrajes.
- Compensacion en la hoja de +- 5mm. en altura.
- No utilizar esta opción si existe marcos o rodapié superiores a 5mm de separación de la pared.
- El lado inferior de la guía queda enrasado al hueco. Si desea subir la guía, el valor X debe ser mayor de 230 mm.
- No utilizar esta configuración para pladur.

Descuento Space montaje frontal y techo con hoja fija , sistemas con una y dos hojas.

Cálculo de anchura vidrio y de longitud del perfil.





Medidas de su proyecto (mm)

Hueco libre de paso (A)= _____

Cálculo de la anchura del vidrio de la hoja corredera (mm)

Sistema Space 1M+1F

Av= (A/2)+45 = _____

F = (A/2)+45 = _____

Sistema Space 2M+2F

Av= (A/4)+28.5 = _____

F = (A/4)+28,5 = _____

Cálculo de la longitud en (mm) de la guía superior y tapeta guía superior.

Sistema Space 1M+1F

LG = A+60 = _____

Sistema Space 2M+2F

LG = A+60 = _____



Cálculo de la altura del vidrio (mm) montaje frontal.

Medidas de su proyecto (mm)

Altura libre de paso
en (mm) (Ah) = _____

Cálculo de la altura del vidrio
de la hoia corredera en (mm)
Vm = (Ah + 16) = _____

Cálculo de la altura del vidrio
de la hoja fija en (mm)
Vf = (Ah + 70) = _____

Avisos

- Independientemente de la gran variedad de superficies de anclaje, la tornillería irá incluida en los herrajes.
- Compensacion en la hoja de +- 5mm. en altura.
- No utilizar esta opción si existe marcos o roda-pié superiores a 5mm de separación de la pared.
- El lado inferior de la guía queda enrasado al hueco. Si desea subir la guía, el valor X debe ser mayor de 230mm.
- No utilizar esta configuración para pladur.



Cálculo de la altura del vidrio (mm) montaje techo.

Medidas de su proyecto (mm)

Altura libre de paso
en (mm) (Ate) = _____

Cálculo de la altura del vidrio
de la hoia corredera en (mm)
Vm = (Ate - 82) = _____

Cálculo de la altura del vidrio
de la hoja fija en (mm)
Vf = (Ate - 29) = _____

Avisos

- Independientemente de la gran variedad de superficies de anclaje, la tornillería irá incluida en los herrajes.
- Compensacion en la hoja de +- 5mm. en altura.
- No utilizar esta opción si existe marcos o roda-pié superiores a 5mm de separación de la pared.
- El lado inferior de la guía queda enrasado al hueco. Si desea subir la guía, el valor X debe ser mayor de 230 mm.
- No utilizar esta configuración para pladur.

SERIE SPACE LT

Space LT 1M

Space LT 2M

Space LT 1M+1F

Space LT 2M+2F

Detalles Space LT



Acabados de vidrio Serie Space LT

v/Incoloro

v/Mate

v/Parsol verde

v/Parsol bronce

v/Parsol gris

Acabados de aluminio Serie Space LT

Blanco

Negro

Plata

Tiradores Serie Space LT



Tirador uñero

Ref.: 26.TU0065.04

El tirador uñero ha sido diseñado para puertas correderas de vidrio.

Perfecto para dar amplitud y espacio de entrada teniendo la oportunidad de esconderse la hoja móvil tras la hoja fija. Fabricado en acero inoxidable y acabado blanco, cromo o negro mate.

El mecanizado del vidrio se efectuará realizando un taladro de 54 mm.

Características Serie Space LT

La serie Space LT, es un sistema compuesto por perfilería de aluminio para hojas correderas y fijas de vidrio sujetas mediante mordazas con capacidad de carga desde 50 kg Hasta 90 kg.

La combinación de perfiles comunes la vuelven la más versatil de su gama. Con ella encontramos la fiabilidad de los mejores materiales junto a una estudiada estética del producto con unas reducidas dimensiones.

La guía superior tiene posibilidad de anclaje a pared o a techo, estando preparada la guía con los clips ocultos en la guía. Donde la tapeta, al clipar sobre la guía, oculta en su totalidad las mordazas. Con tan solo 75 mm. se convierte en la Serie de menores dimensiones, apta para los ambientes mas minimalistas con la mínima presencia de perfileria.

Las mordazas y perfiles están fabricados en aluminio anodizado plata mate, (ISO 7599, 15 micras), llevan doble cojinete de rodamientos de bolas, que aseguran un óptimo rendimiento y suavidad de movimentos.

Observaciones Serie Space LT

- Ancho máximo de vidrios 1200 mm.
- Cuando la guía supere los 2600 mm. de longitud, se enviará en dos partes iguales.
- Guía superior y perfiles embellecedores de aluminio acabado blanco, plata mate o negro.
- Vidrio templado de 8 mm ó 10 mm.
- En opciones con fijo, las hojas correderas corren por dentro del fijo.
- IZQ= Apertura de izquierda a derecha.
- DCH=Apertura de derecha a izquierda.
- Incluye soft close de cierre
- No es posible utilizar las configuraciones a techo para pladur.
- Tirador uñero en acabado blanco, cromo brillo o negro.
- Perfil inferior de anclaje para fijo.
- Topes freno de fijación regulable.
- Anclaje frontal y a techo.
- Funcionamiento suave y silencioso.
- Vidrio incoloro, Mate, Parsol color (Azul, Verde, Gris, Bronce).
- Posibilidad de decorado Hidrographics para vidrio incoloro.

Space LT 1M

Cogida Frontal

Cogida Techo

Space LT 1M 50 Kg. Vidrio templado de 8 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Mate y Negro		
80 cm	544 €	612 €	764 €
90 cm	562 €	640 €	812 €
100 cm	692 €	776 €	962 €
Superior en alto 10 cm	40 €	45 €	56 €

Space LT 1M 90 Kg. Vidrio templado de 10 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
80 cm	598 €	718 €	898 €
90 cm	624 €	756 €	958 €
100 cm	756 €	902 €	1.134 €
120 cm	802 €	976 €	1.242 €
Superior en alto 10 cm	46 €	56 €	71 €

Space LT 2M

Cogida Frontal

Cogida Techo

Space LT 2M 50 Kg. Vidrio templado de 8 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
160 cm	1.044 €	1.176 €	1.468 €
180 cm	1.084 €	1.236 €	1.564 €
200 cm	1.266 €	1.430 €	1.796 €
Superior en alto 10 cm	75 €	85 €	107 €

Space LT 2M 90 Kg. Vidrio templado de 10 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
160 cm	1.156 €	1.384 €	1.730 €
180 cm	1.202 €	1.458 €	1.850 €
200 cm	1.388 €	1.672 €	2.104 €
220 cm	1.438 €	1.748 €	2.224 €
Superior en alto 10 cm	86 €	104 €	132 €

Space LT 1M+1F

Cogida Frontal

Cogida Techo

Space LT 1M+1F 50 Kg. Vidrio templado de 8 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
160 cm	816 €	952 €	1.256 €
180 cm	862 €	1.012 €	1.350 €
200 cm	1.010 €	1.178 €	1.552 €
220 cm	1.066 €	1.250 €	1.662 €
Superior en alto 10 cm	63 €	73 €	97 €

Space LT 1M+1F 90 Kg. Vidrio templado de 10 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
160 cm	898 €	1.134 €	1.496 €
180 cm	948 €	1.212 €	1.616 €
200 cm	1.106 €	1.398 €	1.840 €
220 cm	1.168 €	1.484 €	1.970 €
240 cm	1.208 €	1.548 €	2.078 €
Superior en alto 10 cm	71 €	90 €	120 €

Space LT 2M+2F

Cogida Frontal

Cogida Techo

Space LT 2M+2F 50 Kg. Vidrio templado de 8 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
220 cm	1.218 €	1.402 €	1.818 €
260 cm	1.298 €	1.516 €	1.992 €
300 cm	1.600 €	1.850 €	2.410 €
340 cm	1.680 €	1.964 €	2.592 €
380 cm	1.768 €	2.082 €	2.784 €
Superior en alto 10 cm	101 €	118 €	155 €

Space LT 2M+2F 90 Kg. Vidrio templado de 10 mm.

Medida hasta	VIDRIO INCOLORO	VIDRIO MATE	VIDRIO PARSOL
	Blanco, Plata y Negro		
220 cm	1.350 €	1.672 €	2.164 €
260 cm	1.442 €	1.812 €	2.384 €
300 cm	1.752 €	2.188 €	2.856 €
340 cm	1.850 €	2.338 €	3.088 €
380 cm	1.948 €	2.494 €	3.328 €
420 cm	2.044 €	2.642 €	3.562 €
Superior en alto 10 cm	115 €	146 €	193 €

Ficha técnica fabricación montaje Serie Space LT

Guía 75 mm. POSICIÓN FRONTAL



Guía 75 mm. POSICIÓN SUPERIOR





A te = Altura de techo
V m = Vidrio movil
V f = Vidrio fijo



MAX 80 KG

Ficha técnica fabricación montaje Serie Space LT

Descuento Space LT montaje frontal y techo, sistema con una y dos hojas móviles.

Cálculo de anchura vidrio y de longitud del perfil.





Medidas de su proyecto (mm)

Hueco libre de paso (A)= _____

Cálculo de la anchura del vidrio de la hoja corredera (mm)

Sistema Space LT 1M

Av= A+60 = _____

Sistema Space LT 2M

Av = A/2 ÷ 30 = _____

Cálculo de la longitud en (mm) de la guía superior y tapeta guía superior.

Sistema Space LT 1M

LG = Av*2 = _____

Sistema Space LT 2M

LG = Av*4 + 10 = _____



Cálculo de la altura del vidrio (mm) montaje frontal.

Medidas de su proyecto (mm)

Altura libre de paso en (mm) (Ah) = _____

Cálculo de la altura del vidrio de la hoia corredera en (mm) Vm = (Ah + 21) = _____

Avisos

- Independientemente de la gran variedad de superficies de anclaje, la tornillería irá incluida en los herrajes.
- Compensación en la hoja de +- 5 mm. en altura.
- No utilizar esta opción si existe marcos o rodapié superiores a 5 mm de separación de la pared.
- El lado inferior de la guía queda enrasado al hueco. Si se desea subir la guía, el valor X debe ser mayor de 200 mm.
- No utilizar esta configuración para pladur.



Cálculo de la altura del vidrio (mm) montaje techo.

Medidas de su proyecto (mm)

Altura libre de paso en (mm) (Ate) = _____

Cálculo de la altura del vidrio de la hoja corredera en (mm) Vm = (Ate - 53,5) = _____

Avisos

- Independientemente de la gran variedad de superficies de anclaje, la tornillería irá incluida en los herrajes.
- Compensación en la hoja de +- 5mm. en altura.
- No utilizar esta opción si existe marcos o rodapié superiores a 5mm de separación de la pared.
- El lado inferior de la guía queda enrasado al hueco. Si se desea subir la guía, el valor X debe ser mayor de 200 mm.
- .No utilizar esta configuración para pladur.

Descuento Space LT montaje frontal y techo con hoja fija , sistemas con una y dos hojas móviles.

Cálculo de anchura vidrio y de longitud del perfil.





Medidas de su proyecto (mm)

Hueco libre de paso (A)= _____

Cálculo de la anchura del vidrio de la hoja corredera (mm)

Sistema Space LT 1M+1F

Av= (A/2)+45 = _____

F = (A/2)+45 = _____

Sistema Space LT 2M+2F

Av= (A/4)+28.5 = _____

F = (A/4)+28,5 = _____

Cálculo de la longitud en (mm) de la guía superior y tapeta guía superior.

Sistema Space 1M+1F

LG = A+60 = _____

Sistema Space 2M+2F

LG = A+60 = _____



Cálculo de la altura del vidrio (mm) montaje frontal.

Medidas de su proyecto (mm)

Altura libre de paso en (mm) (Ah) = _____

Cálculo de la altura del vidrio de la hoia corredera en (mm) Vm = (Ah + 21) = _____

Cálculo de la altura del vidrio de la hoja fija en (mm) Vf = (Ah - 5) = _____

Avisos

- Independientemente de la gran variedad de superficies de anclaje, la tornillería irá incluida en los herrajes.
- Compensación en la hoja de +- 5mm. en altura.
- No utilizar esta opción si existe marcos o rodapié superiores a 5mm de separación de la pared.
- El lado inferior de la guía queda enrasado al hueco. Si se desea subir la guía, el valor X debe ser mayor de 200 mm.
- No utilizar esta configuración para pladur.



Cálculo de la altura del vidrio (mm) montaje techo.

Medidas de su proyecto (mm)

Altura libre de paso en (mm) (Ate) = _____

Cálculo de la altura del vidrio de la hoia corredera en (mm) Vm = (Ate - 53,5) = _____

Cálculo de la altura del vidrio de la hoja fija en (mm) Vf = (Ate - 80) = _____

Avisos

- Independientemente de la gran variedad de superficies de anclaje, la tornillería irá incluida en los herrajes.
- Compensación en la hoja de +- 5mm. en altura.
- No utilizar esta opción si existe marcos o rodapié superiores a 5mm de separación de la pared.
- Ellado inferior de la guía queda enrasado al hueco. Si se desea subir la guía, el valor X debe ser mayor de 200mm.
- No utilizar esta configuración para pladur.

hidrographics

PUERTAS CON VIDA

Puertas únicas

Crea espacios decorativos sorprendentes y únicos con **Hidrographics**, ya que te permite decorar tu puerta con dibujos y fotografías personalizadas. **¿Cómo?** Todo gracias a una innovadora técnica que permite imprimir directamente sobre el vidrio templado con colores que generan efectos únicos. Somos la única empresa que garantiza su durabilidad y su gran calidad de impresión a 300 ppp.

Personaliza tu puerta; te ofrecemos una amplia gama de modelos y la posibilidad de imprimir la fotografía que desees. Especificamos en cada modelo el área de impresión, así como los consejos para la perfecta elección del diseño.

Si quieres tener una puerta única, diferente y original, **Hidrographics** te da lo que necesitas. En estas páginas te mostramos algunos de los modelos de los que disponemos.

Importante: No se puede garantizar la continuidad de los motivos en los decorados de vidrio. Se aconseja comentar esta circunstancia con su agente o distribuidor habitual. Las imágenes mostradas presentan acabados, tonalidades, y características que pretenden ser meramente orientativas y en ningún caso son vinculantes para el fabricante o distribuidor.

Áreas de impresión

Hidrographics te permite colocar el diseño elegido en diferentes zonas de la puerta; puerta completa, zona central y zona baja.

Nosotros te aconsejamos qué zona es la que más te conviene en cada diseño, verás éstos simbolos colocados debajo de los modelos.

Áreas de impresión

A- Puerta completa	2,20 m
B- Zona central	Hasta 1,15m + - 20 cm
C- Zona baja	Hasta 1,15m + - 20 cm



Aplicación de la imagen en la puerta

Cuando se plasma una imagen en una puerta, no se imprime completa, sino una porción concreta de ésta. Dicha porción viene determinada por el area de impresión del diseño, que puede ser A, B. C de la puerta solicitada por el cliente. Dependiendo de estos factores, se representara mas o menos zona de la imagen.

Es importante saber que, como criterio general, en la tecnología Hidrographics, el origen de la impresión se realiza siempre comenzando por el primer vidrio de la parte izquierda de la puerta, visto desde el exterior, independientemente de la configuración elegida.

Gama Diseños y Medidas

Hierba



Ciudad



Pájaros



Flores



London



Hojas



Líneas



Rayas



Características Hidrographics

Impresión en cuatricomía con calidad fotográfica (CMYK + Blanco).

Resolución estándar de impresión utilizada 300 pop.

Posibilidad de decorados personalizados. Consultar disponibilidad, presupuesto y plazos a Hidroglass.

Posibilidad de selección entre múltiples opciones de color.

Aplicación de la impresión en distintas posiciones de la puerta en función del tipo de gráfica.

Avisos

Las gráficas se aplicarán de izquierda a derecha según la configuración y modelo de la puerta seleccionada (vista desde el exterior).

Para imprimir un vidrio, este debe tener más de 200 mm. de ancho. Para el resto de limitaciones, acogerse a las propias de cada serie o modelo de puerta.

Las dimensiones de las áreas de impresión son aproximadas.

Los colores mostrados en las gráficas del catálogo o web son meramente orientativos. Al tratarse de aplicaciones de colores translúcidos, los tonos pueden verse modificados por varios factores, como el grado de translucidez propia de cada color, la tonalidad del fondo está aplicado el diseño o la intensidad de luz del ambiente delante o detrás del vidrio.

Diseños y Colores

Hierba

Ciudad

Pájaros



Flores

London



Hojas

Líneas



Rayas

TARIFA PRECIOS HIDROGRAPHICS

Tarifas de serigrafías vitrificadas
Impresión digital puertas de paso SPACE y SPACE LT

Referencia	Color	Precio m²	Altura aprox.	Nº de Hojas
HIERBA 01	Verde	90 €	115 cm	Independiente
HIERBA 02	Gris	90 €	115 cm	Independiente
HIERBA 03	Azul	90 €	115 cm	Independiente
CIUDAD 01	Azul	90 €	115 cm	Independiente
CIUDAD 02	Gris	90 €	115 cm	Independiente
CIUDAD 03	Marrón	90 €	115 cm	Independiente
PÁJAROS 01	Lila, verde, azul	180 €	115 cm	Independiente
PÁJAROS 02	Gris	90 €	115 cm	Independiente
PÁJAROS 03	Gris, rojo, azul	180 €	115 cm	Independiente
FLORES 01	Gris	90 €	Hoja completa	Independiente
FLORES 02	Azul	90 €	Hoja completa	Independiente
FLORES 03	Marrón	90 €	Hoja completa	Independiente
LONDON 01	Beige, rojo, azul	180 €	Hoja completa	Independiente
LONDON 02	Gris	90 €	Hoja completa	Independiente
LONDON 03	Beige	90 €	Hoja completa	Independiente
HOJAS 01	Gris, verde	150 €	Hoja completa	Independiente
HOJAS 02	Gris	90 €	Hoja completa	Independiente
HOJAS 03	Gris, azul	150 €	Hoja completa	Independiente
LÍNEAS 01	Gris	90 €	115 cm	Independiente
LÍNEAS 02	Rojo	90 €	115 cm	Independiente
LÍNEAS 03	Azul	90 €	115 cm	Independiente
RAYAS 01	Gris	90 €	115 cm	Independiente
RAYAS 02	Rojo	90 €	115 cm	Independiente
RAYAS 03	Azul	90 €	115 cm	Independiente
FOTOGRAFÍA	CMYK + blanco	480,00 €	m²	Independiente

Condiciones de Venta

1. PRODUCTOS

Las descripciones y fotografías contenidas en este catálogo deben entenderse únicamente a nivel informativo. Regulus® y en su nombre Hidroglass® se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente los productos en cualquier momento.

2. PEDIDOS

Los pedidos deberán realizarse siempre por fax o correo electrónico, para evitar posibles errores de interpretación o de entendimiento. En caso de que el pedido se realice por teléfono, será el cliente el único responsable de cualquier variación o anomalía en el mismo.

3. PLAZOS DE ENTREGAS

Los plazos de entrega son puramente informativos y no supondrá en ningún caso motivo de anulación total o parcial del pedido, ni motivo de reclamación con responsabilidades a ningún efecto. En los casos en el que el plazo de entrega sea indispensable para el comprador, deberá especificarlo por escrito o por teléfono en el momento de cursar la orden.

4. TRANSPORTE Y SEGUROS

Hidroglass® asumirá los gastos de envío dentro de la península en pedidos superiores a 100 €. El comprador asumirá los gastos de los portes íntegros en el momento del pago del pedido en pedidos de importe inferior a 100 €, o en su caso, se realizará el envío de la mercancía a portes debidos. La mercancía que Hidroglass® envía al comprador, está asegurada. En caso de que la mercancía sufriera algún daño durante el transporte, el comprador deberá comunicarlo o notificarlo a Hidroglass® en un plazo inferior a las 24 horas de la recepción del pedido. Una vez superado el plazo de las 24 horas, el único responsable de la mercancía será el cliente, librando a Hidroglass® de dicha responsabilidad. La mercancía corre por cuenta del cliente en el momento de la recepción.

5. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

No se aceptará ninguna devolución que no haya sido previamente autorizada por Hidroglass®. Será necesario haber comunicado a nuestras oficinas de forma detallada y específica para cada producto o el artículo el motivo que justifique dicha devolución. Las devoluciones deberán consignarse a destino a portes pagados. En caso de aceptación por Hidroglass® de una devolución de material, el cliente abonará un 30% del precio de facturación de dicho material devuelto en concepto de gastos de manipula-ción, administración, embalaje, etc... La devolución de la mercancía o del producto deberá realizarse por el comprador a portes pagados.

6. GARANTIA

Todos los productos de Hidroglass® están garantizados de acuerdo a la Normativa Europea vigente. Las reclamaciones por parte del cliente que vayan más allá de defectos materiales, especialmente la indemnización por daños o deterioro de objetos, lucro cesante o cualquier otra, queda excluida de la garantía e Hidroglass® no asume responsabilidad alguna por ellas.

7. PRECIOS

Los precios de venta expresados en este catálogo son meramente informativos, pudiendo variar según la tarifa vigente. Las cantidades expresadas se indican en Euros (€), salvo error tipográfico, y sin incluir el MA o impuesto correspondiente, que se aplicará en la correspondiente factura.

8. CONDICIONES

El cliente acepta las condiciones anteriores en el momento de cursar el pedido. Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los tribunales de Sevilla.

hidroglass®
mamparas baño/ducha

Pol. Ind. El Pino
Avd. Pino Central 13
41016 Sevilla- España

Tel.: 954 528 877
mamparas@regulus.es
CIE: B-41158973

hidroglass.es