

COLECCIÓN PLATOS DE DUCHA

CATALOGO 26 / 27




PLATOS DUCHA RESINA ALIGERADOS SERIE OCEANOS



PLATO DUCHA INDICO..... 4-5-6


PLATO DUCHA DUROCK..... 7-8-9


PLATO DUCHA CÚBICO ESTANDAR..... 10-11


PLATO DUCHA CÚBICO ADAPTABLE..... 12-13



PLATO DUCHA BALTICO..... 14-15-16


PLATO DUCHA CURVE..... 17-18-19


PANELES DE REVESTIMIENTO..... 20-21-22


COLORES, COMPLEMENTOS, CERTIFICADOS, LIMPIEZA Y CUIDADO..... 24-25-26-27

PLATOS DUCHA RESINA SERIE GEMA


PLATO DUCHA ECO STYLE Y CURVO..... 30-31-32


PLATO DUCHA AQUA..... 33-34


PLATO DUCHA RUBÍ..... 35-36


PANELES DE REVESTIMIENTO..... 37-38


COMPLEMENTOS 39

PLATOS DUCHA SERIE ACRÍLICOS



PLATOS ACRÍLICO DUNA 43



PLATO ACRÍLICO SLIM 44

PLATOS DE DUCHA

RESINA

SERIE

OCEANO

DISEÑO QUE FLUYE CONTIGO

ESTÉTICA
NATURAL
MÁXIMA
SEGURIDAD




MATERIAL SOSTENIBLE

ANTIDESLIZANTE C3

FÁCIL LIMPIEZA

DISEÑO VANGUARDISTA

Nos enorgullece ofrecer productos completamente libres de sílice cristalina. Nuestro compromiso con la salud y la seguridad de nuestros clientes, empleados y usuarios finales se refleja en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles que eliminan los riesgos asociados con este material





SERIE OCEANO

MODELOS

INDICO

DUROCK

CÚBICO ESTANDAR

CÚBICO ADAPTABLE


BÁLTICO

CURVE

PANELES

MODELO INDICO

Beige RAL.9001



Grafito RAL. 7016



Blanco RAL. 9003





Moka RAL. 1001


MODELO INDICO

Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPC de primera calidad.

- Producto certificado Clase 1 según la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019
- Diseño referente en el mercado
- Versátil y adaptable a cualquier espacio y estilo
- Permite adaptar las medidas de largo y ancho a las necesidades del cliente.
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado.
- Textura de pizarra natural con anti deslizamiento Clase 3
- Valvula y rejilla INOX incluida en el PVP







- CERTIFICACIÓN CLASE 1 (UNE-EN 14527:2016+A1:2019)
- Antideslizamiento CLASE 3
- Materia prima de alta calidad
- Textura de alta definición
- Antibacteriano
- Fácil de limpiar
- Espesores mínimos
- Hidrófugo
- Producto ultraligero
- No contiene Silice
- 7 colores de la carta RAL
- Resistente a productos químicos
- Fácil de transportar
- Resistente a impactos
- Fácil de cortar
- Resistente al choque térmico


Tarifa PVP INDICO

	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
B 70	235€	235€	179€	199€	225€	245€	265€	289€	309€	335€	355€	379€	399€	419€	445€	555€	555€	579€	579€
B 75	235€	235€	235€	219€	239€	259€	285€	309€	329€	355€	379€	405€	425€	450€	475€	555€	555€	659€	659€
B 80	179€	235€	205€	229€	255€	279€	305€	329€	355€	379€	405€	429€	455€	479€	505€	589€	589€	659€	659€
B 90	199€	219€	229€	259€	349€	315€	345€	369€	399€	429€	455€	485€	515€	539€	569€	659€	659€	729€	729€
B 100	225€	239€	255€	349€	319€	349€	379€	409€	445€	475€	509€	539€	569€	599€	635€	729€	729€	809€	809€
B 120	265€	285€	305€	345€	379€	489€	489€	495€	529€	569€	605€	645€	685€	719€	759€	869€	869€	-	-


Plazo de entrega desde confirmación pedido 15 días aproximadamente

i.v.a no incluido


MODELO INDICO




Vistas
Detalle de la zona de desagüe, sin y con tapa en resina, y lateral del plato de ducha.



Cubierta/Textura
Cubierta Gel Coat de alta resistencia.
Textura anti deslizante Clase3, con acabado de pizarra natural, superficie satinada.



Colores
Modelo Indico disponible en 7 colores de la carta RAL mismo PVP.




Espesores (D)

Espesores válidos para todos los anchos
(cota B) 70-75-80-90-100-120

Platos con largos (cota A)
(A) de 80 a 130 cm-espesor (cota D) 2,5 cm
(A) de 131 a 170 cm-espesor (cota D) 2,8 cm
(A) de 171 a 220 cm-espesor (cota D) 3,0 cm

Tolerancia del espesor (+/- 0,1)


Zonas de corte permitidas

Medidas disponibles y distancia de válvula plato mod. INDICO

B \ A	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
B70	C central	C 30	C 30	C 30	C 35	C 35	C 35	C 40	C 40	C 45	C 45	C 50	C 50	C 55	C central	C central
B75	-	-	90 C 30	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	240 C central
B80	-	80 C central	90 C 30	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	240 C central
B90	-	-	90 C central	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	240 C central
B100	-	-	-	100 C central	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	240 C central
B120	-	-	-	-	-	120 C central	130 C central	140 C central	150 C central	160 C central	170 C central	180 C central	190 C central	200 C central	220 C central	

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros
Tolerancia de las dimensiones: +/-0,5 (cotas Ay B)

C = distancia de la válvula al fondo del plato de ducha

Gris Claro RAL. 7035



Negro RAL. 9005



Beige RAL. 9001




Moka RAL. 1001


MODELO DUROCK

Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPC de primera calidad.

- Producto certificado Clase 1 según la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019
- Diseño referente en el mercado
- Versátil y adaptable a cualquier espacio y estilo
- Permite adaptar las medidas de largo y ancho a las necesidades del cliente.
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado.
- Textura de pizarra natural con anti deslizamiento Clase 3
- Valvula y rejilla RESINA incluida en el PVP








- CERTIFICACIÓN CLASE 1 (UNE-EN 14527:2016+A1:2019)
- Antideslizamiento CLASE 3
- Materia prima de alta calidad
- Textura de alta definición
- Antibacteriano
- Fácil de limpiar
- Espesores mínimos
- Hidrófugo
- Producto ultraligero
- No contiene Silice
- 7 colores de la carta RAL
- Resistente a productos químicos
- Fácil de transportar
- Resistente a impactos
- Fácil de cortar
- Resistente al choque térmico

Tarifa PVP DUROCK

	100	120	140	150	160	170	180	200	220
B 70	235€	285€	329€	355€	379€	399€	425€	469€	519€
B 80	269€	325€	379€	405€	429€	459€	485€	539€	595€
B 90	305€	365€	425€	455€	485€	515€	545€	605€	669€
B 100	339€	405€	469€	505€	539€	570€	605€	672€	739€

Plazo de entrega desde confirmación pedido 15 días aproximadamente

i.v.a no incluido






Vistas
Detalle de la zona de desagüe, sin y con tapa en resina, y lateral del plato de ducha.

Cubierta/Textura
Cubierta Gel Coat de alta resistencia.
Textura anti deslizante Clase3, con acabado de pizarra natural, superficie satinada.

RAL 9003	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7016	RAL 9005	RAL 9001	RAL 1001
Blanco	Gris Claro	Gris	Grafito	Negro	Beige	Moka



Colores
Modelo Durock disponible en 7 colores de la carta RAL mismo PVP.




Espesores (D)

Espesores válidos para todos los anchos
(cota B) 70-75-80-90-100-120

Platos con largos (cota A)
(A) de 80 a 130 cm-espesor (cota D) 2,5 cm
(A) de 131 a 170 cm-espesor (cota D) 2,8 cm
(A) de 171 a 220 cm-espesor (cota D) 3,0 cm

Tolerancia del espesor (+/- 0,1)



Medidas disponibles y distancia de válvula plato mod. DUROCK

	A								
B70	-	100 C 7,5	120 C 7,5	140 C 7,5	150 C 7,5	160 C 7,5	170 C 7,5	180 C 7,5	200 C 7,5	220 C 7,5
B80	-	100 C 7,5	120 C 7,5	140 C 7,5	150 C 7,5	160 C 7,5	170 C 7,5	180 C 7,5	200 C 7,5	220 C 7,5
B90	90 C 7,5	100 C 7,5	120 C 7,5	140 C 7,5	150 C 7,5	160 C 7,5	170 C 7,5	180 C 7,5	200 C 7,5	220 C 7,5
B100	-	100 C 7,5	120 C 7,5	140 C 7,5	150 C 7,5	160 C 7,5	170 C 7,5	180 C 7,5	200 C 7,5	220 C 7,5

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros Tolerancia de las dimensiones: +/-0,5 (cotas Ay B)

C = distancia de la válvula al fondo del plato de ducha

MODELO CUBICO

Beige RAL. 9001



Moka RAL. 1001



Grafito RAL. 7016




Gris RAL. 7037


MODELO CUBICO ESTANDAR

Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPC de primera calidad.

- Producto certificado Clase 1 según la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019
- Por su borde perimetral está indicado en espacios que requieran un sistema anti desbordamiento adicional que ofrezca la máxima seguridad.
- Borde perimetral de 0,7 cm de altura.
- Precios para dimensiones expuestas en tarifa pvp CÚBICO ESTANDAR.
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado.
- Textura de pizarra natural con anti deslizamiento Clase 3
- Valvula y rejilla INOX incluida en el PVP







- CERTIFICACIÓN CLASE 1 (UNE-EN 14527:2016+A1:2019)
- Antideslizamiento CLASE 3
- Materia prima de alta calidad
- Textura de alta definición
- Antibacteriano
- Fácil de limpiar
- Espesores mínimos
- Hidrófugo
- Producto ultraligero
- No contiene Silice
- 7 colores de la carta RAL
- Resistente a productos químicos
- Fácil de transportar
- Resistente a impactos
- Fácil de cortar
- Resistente al choque térmico

Tarifa PVP CÚBICO ESTANDAR

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
B 70	329€	329€	379€	219€	389€	265€	435€	309€	329€	355€	375€	395€	565€	439€	609€	609€
B 80	329€	199€	379€	255€	429€	305€	479€	355€	379€	405€	429€	455€	629€	505€	679€	679€
B 90	379€	379€	259€	285€	469€	339€	519€	395€	425€	455€	479€	509€	695€	569€	749€	749€
B 100	219€	255€	285€	315€	505€	379€	569€	439€	475€	505€	535€	569€	759€	629€	819€	819€
B 120	265€	305€	339€	379€	579€	579€	619€	659€	695€	729€	769€	805€	845€	879€	959€	959€

Plazo de entrega desde confirmación pedido 15 días aproximadamente **i.v.a no incluido**


MODELO CUBICO ADAPTABLE



Gris Claro RAL. 7035



Blanco RAL. 9003

Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPC de primera calidad.

- Producto certificado Clase 1 según la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019
- Este modelo se puede adaptar a las necesidades del cliente con el **borde perimetral en uno, dos o en tres de los lados.**
- Borde perimetral de 0,8 cm de altura.
- Posibilidad de dimensiones fabricación ancho y largo al cm.(aplicar pvp tarifa CÚBICO ADAPTABLE)
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado.
- Textura de pizarra natural con anti deslizamiento Clase 3
- Valvula y rejilla INOX incluida en el PVP




Instalación sobre suelo



Instalación enrasado

Tarifa PVP CÚBICO ADAPTABLE

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
B 70	329€	329€	379€	344€	390€	390€	435€	435€	454€	480€	500€	520€	565€	565€	609€	609€
B 75	329€	329€	379€	379€	429€	429€	479€	479€	504€	530€	554€	580€	629€	629€	679€	679€
B 80	329€	324€	379€	379€	429€	429€	479€	479€	504€	530€	554€	580€	629€	629€	679€	679€
B 90	379€	379€	384€	410€	469€	469€	519€	519€	550€	580€	604€	634€	695€	695€	749€	749€
B 100	344€	379€	410€	440€	505€	505€	569€	569€	600€	630€	660€	694€	759€	759€	819€	819€
B 120	390€	429€	469€	505€	579€	579€	609€	659€	695€	729€	769€	805€	845€	879€	959€	959€


Plazo de entrega desde confirmación pedido 20 días aproximadamente **i.v.a no incluido**

CÚBICO ESTANDAR & ADAPTABLE



Vistas

Detalle de la zona de desagüe, sin y con tapa en resina, y lateral del plato de ducha.




Cubierta/Textura


Cubierta Gel Coat de alta resistencia.
Textura anti deslizante Clase3, con acabado de pizarra natural, superficie satinada.



Colores

Modelo Cúbico disponible en 7 colores de la carta RAL mismo PVP.





C = distancia de la válvula al fondo del plato de ducha

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros.

- Tolerancia de las dimensiones: +/-0,5 (Cotas A y B)
- Tolerancia del espesor D (+/-0,1)

Espesores (D)

Marco ESTÁNDAR (elevación del marco de 0,7 cm)

Espesores válidos para todos los anchos (cota B)


Platos con largos (cota A)
(A) de 80 a 120 cm-espesor (cota D) 2,8 cm)
(A) de 140 a 170 cm-espesor (cota D) 3,0 cm)
(A) de 180 a 200 cm-espesor (cota D) 3,2 cm)

Medidas disponibles Cúbico ESTÁNDAR



	A								
B70	-	-	100 C 30	120 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	200 C 55
B80	80 C central	-	100 C 30	120 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	200 C 55
B90	-	90 C central	100 C 30	120 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	200 C 55
B100	-	-	100 C central	120 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	200 C 55

Medidas disponibles Cúbico ADAPTABLE



	A														
B70	70 C central	80 C 30	90 C 30	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central
B75	-	-	90 C 30	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central
B80	-	80 C central	90 C 30	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central
B90	-	-	90 C central	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central
B100	-	-	-	100 C central	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central
B120	-	-	-	-	-	120 C central	130 C central	140 C central	150 C central	160 C central	170 C central	180 C central	190 C central	200 C central	220 C central

Marco ADAPTABLE

(elevación del marco de 0,8 cm)

Espesores válidos para todos los anchos (cota B)

Platos con largos (cota A)
(A) de 80 a 130 cm-espesor (cota D) 3,3 cm)
(A) de 131 a 170 cm-espesor (cota D) 3,6 cm)
(A) de 171 a 220 cm-espesor (cota D) 3,8 cm)

MODELO BÁLTICO

Beige RAL. 9001



Gris RAL. 7037



Gris Claro RAL. 7035



Moka RAL. 1001


MODELO BÁLTICO


Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPC de primera calidad.

- Producto certificado Clase 1 según la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019
- Diseño adaptado a todas las necesidades.
- Rampa con borde perimetral para una rápida evacuación de agua.
- Tapa en resina opcional en el mismo color del plato de ducha.
- Tapa en acero INOX opcional en el mismo precio.
- Tapa en acero COLOR plato incremento PVP.
- Largo adaptable a la medida que se requiera.
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado
- Textura de pizarra natural con anti deslizamiento Clase 3
- Valvula, rejilla INOX y tapa resina incluida en el PVP.



Blanco RAL. 9003





- CERTIFICACIÓN CLASE 1 (UNE-EN 14527:2016+A1:2019)
- Antideslizamiento CLASE 3
- Materia prima de alta calidad
- Textura de alta definición
- Antibacteriano
- Fácil de limpiar
- Espesores mínimos
- Hidrófugo
- Producto ultraligero
- No contiene Silice
- 7 colores de la carta RAL
- Resistente a productos químicos
- Fácil de transportar
- Resistente a impactos
- Fácil de cortar
- Resistente al choque térmico

Tarifa PVP BALTICO

	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
B 70	255€	325€	325€	369€	369€	385€	405€	429€	455€	519€	519€
B 80	289€	369€	369€	419€	419€	439€	459€	489€	519€	599€	599€
B 90	329€	409€	409€	469€	469€	489€	519€	549€	585€	669€	669€
B 100	359€	449€	449€	529€	529€	539€	579€	615€	649€	739€	739€

Plazo de entrega desde confirmación pedido 15 días aproximadamente **i.v.a no incluido**

MODELO BÁLTICO



Vistas

Con REJILLA INOX OPCIONAL.
Detalle de la zona de desagüe, sin y con rejilla inox, y lateral del plato de ducha.


Con TAPA EN RESINA OPCIONAL.
Detalle de la zona de desagüe, sin y con tapa en resina, y lateral del plato de ducha.



Cubierta/Textura


Cubierta Gel Coat de alta resistencia.
Textura anti deslizante Clase3, con acabado de pizarra natural, superficie satinada.


RAL 9003	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7016	RAL 9005	RAL 9001	RAL 1001
Blanco	Gris Claro	Gris	Grafito	Negro	Beige	Moka



Colores

Modelo Indico disponible en 7 colores de la carta RAL mismo PVP.





Zonas de corte



	A							
B70	100	120	140	150	160	170	180	200
	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12
B80	100	120	140	150	160	170	180	200
	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12
B90	100	120	140	150	160	170	180	200
	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12
B100	100	120	140	150	160	170	180	200
	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12

** Tolerancia de las dimensiones: +/- 0,5 (Cotas A y B), +/- 0,3 (Cota D)*

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros
Tolerancia del peso: +/- 0,8 Kg

MODELO CURVE

Beige RAL. 9001



Gris RAL. 7037



Gris Claro RAL. 7035




Moka RAL. 1001

MODELO CURVE


Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPC de primera calidad.

- Producto certificado Clase 1 según la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019
- Su curvatura permite instalar este plato de ducha cerca de otros elementos del baño sin que pierda su funcionalidad.
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado
- Textura de pizarra natural con anti deslizamiento Clase 3
- Valvula y rejilla INOX incluida en el PVP.





- CERTIFICACIÓN CLASE 1 (UNE-EN 14527:2016+A1:2019)
- Antideslizamiento CLASE 3
- Materia prima de alta calidad
- Textura de alta definición
- Antibacteriano
- Fácil de limpiar
- Espesores mínimos
- Hidrófugo
- Producto ultraligero
- No contiene Silice
- 7 colores de la carta RAL
- Resistente a productos químicos
- Fácil de transportar
- Resistente a impactos
- Fácil de cortar
- Resistente al choque térmico




Tarifa PVP CURVE

	80	90	100
B 80	205€	-	-
B 90	-	259€	-
B 100	-	-	319€

Plazo de entrega desde confirmación pedido 15 días aproximadamente

i.v.a no incluido



Vistas
Detalle de la zona de desagüe, sin y con tapa en resina, y lateral del plato de ducha.




Cubierta/Textura
Cubierta Gel Coat de alta resistencia.
Textura anti deslizante Clase3, con acabado de pizarra natural, superficie satinada.

RAL 9003 Blanco | **RAL 7035** Gris Claro | **RAL 7037** Gris | **RAL 7016** Grafito | **RAL 9005** Negro | **RAL 9001** Beige | **RAL 1001** Moka



Colores
Modelo Indico disponible en 7 colores de la carta RAL



Espesores (D)

Marco ESTÁNDAR (elevación del marco de 0,7 cm)

Espesores válidos para todas la serie Curve

(A) de 80x(B) 80 cm-espesor (cota D) 2,5 cm)
(A) de 90x(B) 90 cm-espesor (cota D) 2,5 cm)
(A) de 100x(B) 100 cm-espesor (cota D) 2,5 cm)

Tolerancia del espesor (+/- 0,1)

Medidas disponibles

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros
- Tolerancia de las dimensiones: +/- 0,5 (Cotas A y B)

C = distancia dela válvula al fondo del plato de ducha

Curva Italiana R-55

	A		
B80	80 C 27	-	-
B90	-	90 C 27	-
B100	-	-	100 C 27

PANELES DE RESINA OCÉANO



PANELES DE RESINA OCÉANO

- Paneles hidrófugos adaptables a la zona de baño
- Especialmente indicados para la sustitución de una bañera por un plato de ducha
- Es posible adaptar longitud y anchura de corte a las necesidades del cliente
- Permite calado o cajeado para instalación de grifos, desagües y otros elementos del baño
- Textura de pizarra con el mismo aspecto que la de nuestros platos de ducha
- Su material destaca por su flexibilidad y ligereza



Tarifa PVP PANELES

	60	70	80	90	100
B 100	179€	229€	239€	305€	379€
B 240	495€	529€	565€	635€	705€

Plazo de entrega desde confirmación pedido 15 días aproximadamente

i.v.a no incluido

PANELES DE RESINA OCÉANO



RAL 9003 Blanco | **RAL 7035** Gris Claro | **RAL 7037** Gris | **RAL 7016** Grafito | **RAL 9005** Negro | **RAL 9001** Beige | **RAL 1001** Moka




Cubierta/Textura

Cubierta Gel Coat de alta resistencia.
Textura anti deslizante Clase3, con acabado de pizarra natural, superficie satinada.

Colores

Disponible en 7 colores de la carta RAL mismo PVP



- CERTIFICACIÓN CLASE 1 (UNE-EN 14527:2016+A1:2019)
- Antideslizamiento CLASE 3
- Materia prima de alta calidad
- Textura de alta definición
- Antibacteriano
- Fácil de limpiar
- Espesores mínimos
- Hidrófugo
- Producto ultraligero
- No contiene Silice
- 7 colores de la carta RAL
- Resistente a productos químicos
- Fácil de transportar
- Resistente a impactos
- Fácil de cortar
- Resistente al choque térmico

Espesor del panel (D)

Los paneles para revestimiento tienen un espesor de **0,9** cm.

- Tolerancia del espesor (+/-0,1 cm)

	A				
B240	60	70	80	90	100
B100	60	70	80	90	100

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros

- Tolerancia de las dimensiones +/- 0,5 (Cotas **A** y **B**)

ULTRALIGERO

Usamos materias primas de primera calidad y última generación. Hemos desarrollado un nuevo compuesto que da como resultado un plato de ducha revolucionario, con multitud de ventajas en cuanto a reducción de peso, textura y comportamiento mecánico.

70x70 **14kg**	75x70 **14kg**	75x75 **16kg**			
70x80 **15kg**	75x80 **15kg**	80x80 **17kg**	-	-	-
70x90 **17kg**	75x90 **18kg**	80x90 **19kg**	90x90 **22kg**	-	-
70x100 **18kg**	75x100 **19kg**	80x100 **21kg**	90x100 **23kg**	100x100 **26kg**	-
70x110 **20kg**	75x110 **21kg**	80x110 **23kg**	90x110 **25kg**	100x110 **28kg**	120x110 **35kg**
70x120 **22kg**	75x120 **23kg**	80x120 **25kg**	90x120 **27kg**	100x120 **30kg**	120x120 **37kg**
70x130 **24kg**	75x130 **25kg**	80x130 **27kg**	90x130 **30kg**	100x130 **33kg**	120x130 **39kg**
70x140 **28kg**	75x140 **30kg**	80x140 **31kg**	90x140 **35kg**	100x140 **40kg**	120x140 **46kg**
70x150 **30kg**	75x150 **32kg**	80x150 **33kg**	90x150 **37kg**	100x150 **42kg**	120x150 **50kg**
70x160 **31kg**	75x160 **34kg**	80x160 **36kg**	90x160 **40kg**	100x160 **45kg**	120x160 **53kg**
70x170 **33kg**	75x170 **36kg**	80x170 **37kg**	90x170 **42kg**	100x170 **47kg**	120x170 **56kg**
70x180 **37kg**	75x180 **39kg**	80x180 **41kg**	90x180 **48kg**	100x180 **54kg**	120x180 **63kg**
70x190 **40kg**	75x190 **43kg**	80x190 **46kg**	90x190 **52kg**	100x190 **59kg**	120x190 **68kg**
70x200 **42kg**	75x200 **45kg**	80x200 **48kg**	90x200 **53kg**	100x200 **61kg**	120x200 **71kg**
70x210 **44kg**	75x210 **48kg**	80x210 **50kg**	90x210 **55kg**	100x210 **63kg**	120x210 **75kg**
70x220 **48kg**	75x220 **50kg**	80x220 **52kg**	90x220 **57kg**	100x220 **64kg**	120x220 **77kg**
70x230 **52kg**	75x230 **52kg**	80x230 **54kg**	90x230 **59kg**	100x230 **66kg**	
70x240 **53kg**	75x240 **54kg**	80x240 **56kg**	90x240 **63kg**	100x240 **70kg**	

Pesos orientativos según la medida del plato de ducha. Esta tabla puede sufrir pequeñas variaciones de peso en función de las características de cada modelo.

CALIDAD

Fabricamos un producto con certificado Clase 1 que dispone de una cubierta de Gel-Coat de última generación con gran resistencia al rallado y a los impactos. Nuestros productos tienen la ventaja de estar fabricados con masa pigmentada. Además, con nuestra nueva y exclusiva textura, se consigue la máxima clasificación Anti-Slip (Clase3). El comportamiento mecánico de nuestros platos de ducha es excelente en cuanto a deformaciones, impactos y resistencia al choque térmico.


EXCLUSIVA TEXTURA

La superficie de nuestros productos está fabricada con una exclusiva textura desarrollada por nuestro equipo de I+D+i. Textura de apariencia sutil, natural y agradable al tacto. Resistencia al deslizamiento con la máxima certificación Clase 3.
Conserva la cualidad antideslizante durante todo el proceso de producción aunque el molde haya envejecido.
Hidrófuga con facilidad de limpieza y anti bacteriana.

COLORES SERIE OCEANO

COLORES ESTANDAR

incluidos en el precio PVP



COLORES ESPECIALES BAJO PEDIDO

con incremento en el precio PVP













*** Incremento precio color especial y carta RAL todos modelos 80€**

	**COLOR NO ESTÁNDAR CARTA RAL y ESPECIALES** (ACCESORIO OPCIONAL) COMPATIBLE CON LOS MODELOS: INDICO / DUROCK / CÚBICO / CURVE / BÁLTICO Y PANELES	**80 €**
	**CORTE ANCHO / LARGO** (ACCESORIO OPCIONAL) COMPATIBLE CON LOS MODELOS: INDICO / DUROCK / CURVE / BÁLTICO Y PANELES	**35 €**
	**CORTE ESPECIAL** (ACCESORIO OPCIONAL) COMPATIBLE CON LOS MODELOS: INDICO / DUROCK / CURVE / BÁLTICO Y PANELES	**69 €**
	**KIT REPARACIÓN** (ACCESORIO OPCIONAL) COMPATIBLE CON LOS MODELOS: INDICO / DUROCK / CÚBICO / CURVE / BÁLTICO Y PANELES	**49 €**

COMPLEMENTOS SERIE OCEANO

IMPORTANTE: medidas expresadas en milímetros, la medida del diámetro de conexión con el tubo de desagüe (Ø 1 ½) está expresada en pulgadas

PLATOS DE DUCHA - VÁLVULAS

		**VALVULA SIFÓNICA HORIZONTAL** COMPATIBLE CON LOS MODELOS: INDICO / CÚBICO / CURVE	**15 €**
		**VALVULA SIFÓNICA VERTICAL** (ACCESORIO OPCIONAL) COMPATIBLE CON LOS MODELOS: INDICO / CÚBICO / CURVE	**15 €**
		**VALVULA SIFÓNICA RECTANGULAR** COMPATIBLE CON LOS MODELOS: DUROCK Y BALTICO	**29 €**
		**VALVULA SIFÓNICA HORIZONTAL EXTRAPLANA** COMPATIBLE CON LOS MODELOS: INDICO / CÚBICO / CURVE	**25 €**
		**REJILLA CUADRADA INOX**) COMPATIBLE CON LOS MODELOS: INDICO / CÚBICO / CURVE	**15 €**
		**REJILLA METÁLICA CUADRADA COLOR CARTA RAL** (ACCESORIO OPCIONAL) ACABADOS DISPONIBLES: RAL.9003 / RAL.7035 / RAL.7037 / RAL.7016 / RAL.9005 RAL.9001 / RAL.1001 COMPATIBLE CON LOS MODELOS: INDICO / CÚBICO / CURVE	**25 €**
		**REJILLA METÁLICA CUADRADA COLOR** (ACCESORIO OPCIONAL) ACABADOS DISPONIBLES: ORO / ORO ROSA / GUN METALL. COMPATIBLE CON LOS MODELOS: INDICO / CÚBICO / CURVE	**49 €**
		**TAPA EN RESINA DUROCK** ACABADOS DISPONIBLES: RAL.9003 / RAL.7035 / RAL.7037 / RAL.7016 / RAL.9005 RAL.9001 / RAL.1001 COMPATIBLE EXCLUSIVAMENTE CON EL MODELO DUROCK	**35 €**
		**TAPA EN RESINA BALTICO** ACABADOS DISPONIBLES: RAL.9003 / RAL.7035 / RAL.7037 / RAL.7016 / RAL.9005 RAL.9001 / RAL.1001 COMPATIBLE EXCLUSIVAMENTE CON EL MODELO BÁLTICO	**50 €**
		**REJILLA METÁLICA INOX BALTICO** (ACCESORIO OPCIONAL) COMPATIBLE EXCLUSIVAMENTE CON EL MODELO BÁLTICO	**50 €**
		**REJILLA METÁLICA COLOR CARTA RAL** (ACCESORIO OPCIONAL) ACABADOS DISPONIBLES: RAL.9003 / RAL.7035 / RAL.7037 / RAL.7016 / RAL.9005 RAL.9001 / RAL.1001 COMPATIBLE EXCLUSIVAMENTE CON EL MODELO BÁLTICO	**65 €**

Plazo de entrega desde confirmación pedido 15 días aproximadamente

i.v.a no incluido

CERTIFICADOS SERIE OCEANO

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO

CLASIFICACIÓN

La NORMA en 14527;2016+A1:2019 "Platos de ducha para uso doméstico", establece para este tipo de productos que:

La CLASE 1 son productos que cumplen las siguientes características:
- Aptitud para la limpieza
- Evacuación de agua

Y los requisitos contemplados en la norma, para los siguientes ensayos:
- Durabilidad
- Estabilidad del fondo
- Resistencia a productos químicos y manchas
- Resistencia a variaciones de temperatura

Informe de ensayos nº. 221.I.2407.746.ES.02
CÓDIGO: ZN120080BLEQZ

RESULTADOS OBTENIDOS
AIDIMME 2406106-01

ENSAYOS REALIZADOS	MET.ENSAYO	RESULTADO
Aptitud para la limpieza.Aspecto de la superficie(valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Correcto
Evacuación del agua(valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Correcto
Estabilidad del fondo(valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Correcto
Resistencia a productos químicos y colorantes(valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Sin deterioro Correcto
Resistencia a las variaciones de temperatura(valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Sin defectos Correcto

De acuerdo con los ensayos realizados, se puede asignar a la muestra ensayada la CLASE 1, según con la norma UNE-EN 145:2016+A1:2019, "Platos de ducha para uso doméstico" y su designación corresponde al siguiente sistema:

EN 14527 – CL1

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO

Considerando el Código de Edificación-CTE- (aplicable a edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006, los suelos se clasifican según su resistencia al deslizamiento, con el Documento Básico DB SUA, de acuerdo con la última modificación del RD 732/2019:

Clasificación de los suelos según su resbaladicidad	
Resistencia al deslizamiento (Rd) (PTV) menor a 15	Clase 0
Resistencia al deslizamiento (Rd) (PTV) igual a 15, menor a 35	Clase 1
Resistencia al deslizamiento (Rd) (PTV) igual a 35, menor a 45	Clase 2
Resistencia al deslizamiento (Rd) (PTV) igual o mayor a 45	Clase 3

Cuando mayor es el número de la clase, menor es el riesgo de caída por resbalar.

La textura ensayada es la misma para todos nuestros productos, tanto en platos de ducha, como en paneles de revestimiento.

Informe de ensayos nº. 221.I.2407.876.ES.02

RESULTADOS OBTENIDOS

AIDIMME 2407214-01

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
(UNE EN 16165:2022, Anexo C y Anexo AN)
Escala del péndulo: C

PARÁMETRO	RESULTADO				
Identificación probeta	1	2	3	4	5
Valor de la resistencia al deslizamiento (PTV) de la muestra	58	51	51	56	51
Resistencia al deslizamiento (Rd)	**53**				
CLASE DE RESBALADICIDAD (*)	**CLASE 3**				

(*) Por analogía y considerando el código Técnico de Edificación-CTE- (aplicable a edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006, las muestras se clasifican, según el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB SUA1, y utilizando el método de la norma UNE-EN 16165:2022 AN.2



Ejemplo de dimensiones y peso por palet:
Palet de 25 unidades de platos de ducha mod.Indico de 120x80 cm)
Peso aproximado de 640 kg. incluido el palet.
Altura aproximada de 107 cm incluido el palet.

ENSAYOS QUIMICOS

Determinación de la resistencia química y colorantes del producto según UNE-EN-14527 sin deterioro.

DISOLUCIÓN LIMPIEZA (PRODUCTO)	TIEMPO EXPOSICIÓN (HORAS)	INSPECCIÓN VISUAL (RESULTADO)
Limpiador Ph neutro	24	Sin efecto visible
Lejía	24	Sin efecto visible
Detergente	24	Sin efecto visible
Amoniaco perfumado	24	Sin efecto visible
Antical	24	Sin efecto visible
Limpiador de manchas humedad	24	Sin efecto visible
Vinagre de vino blanco	24	Sin efecto visible
Agua oxigenada	24	Sin efecto visible
Disolvente de limpieza	24	Sin efecto visible
Café	24	Sin efecto visible
Disolución hidróxido sódico 10%	24	Sin efecto visible
Etanol al 70%	24	Sin efecto visible
Azul de metileno al 1%	24	Sin efecto visible
Disolución ácido acético al 10%	24	Sin efecto visible

TRATAMIENTO DE MANCHAS

AGENTE DE MANCHA	AGENTE DE LIMPIEZA	INSPECCIÓN VISUAL (RESULTADO)
Laca de uñas	Acetona	Mancha eliminada
Barra de labios	Limpiador jabonoso neutro	Mancha eliminada
Betadine	Acetona	Mancha eliminada
Vino	Acetona	Mancha eliminada

INSTALACIÓN DE PLATOS DE DUCHA

IMPORTANTE:
Desembale el producto de su caja con mucho cuidado para evitar accidentes, golpes o desperfectos. El almacenado antes de la instalación debe hacerse en posición horizontal sobre una superficie lisa para evitar daños y deformaciones del producto.

INSPECCIÓN DEL PRODUCTO:
Durante la inspección del producto, compruebe que esté totalmente nivelado. Verifique también las pendientes de desagüe y que no haya desperfectos. Si necesita realizar algún corte del producto, deberá usar una sierra radial con disco de diamante para no alterar la estabilidad estructural. Durante la instalación, siempre que sea posible, use el embalaje para proteger la superficie del producto y evitar que se dañe.

INSTALACIÓN:
Tome las medidas desde el centro del desagüe del plato de ducha hasta sus extremos y marque dichas medidas en la base donde se vaya a instalar. El agujero de desagüe debe estar adaptado al modelo de válvula (compatible con el plato de ducha) que se vaya a instalar en la base.

Prepare la base donde se vaya a asentar el plato de ducha con cemento, dejándola completamente maciza y nivelada (se recomienda utilizar terrazo, mortero o similares). Debe dejarse el hueco necesario para la instalación de la válvula según las medidas técnicas del plato de ducha que vayamos a colocar. Una vez seco, conecte la válvula al tubo de PVC. Con la válvula ya conectada, es importante comprobar que esta no sobresalga por encima de la base para no tener problemas de desagüe. Antes de la colocación del plato de ducha, verifique la correcta instalación de la válvula vertiendo agua y comprobando que no haya fugas de agua por la tubería.

Sobre la base de mortero o terrazo donde vaya instalado el plato de ducha, aplique una gran cantidad de masilla de poliuretano o polímero MS. Aplique también masilla en las paredes sobre las que vaya el plato de ducha. Aplique igualmente cordones de masilla en la parte inferior del plato de ducha, lo cual asegurará una óptima fijación.
Coloque el plato de ducha sobre la base haciendo coincidir la válvula con el hueco de desagüe del plato de ducha.

Durante la instalación debe comprobarse en todo momento la correcta nivelación del plato de ducha. Al fijar el plato de ducha sobre la base deben evitarse los golpes secos con objetos rígidos sobre su superficie de este para evitar causarle roturas o daños.

Vierta agua sobre el plato de ducha para comprobar que desagüe correctamente y que no haya fugas alrededor del plato de ducha. Una vez verificado esto, proceda al sellado final con un cordón de masilla de poliuretano o silicona neutra para evitar cualquier fuga de agua durante el uso del plato de ducha.

Deje secar durante 24 horas antes de su primer uso o de la colocación de elementos fijos, tales como mamparas o alicatados.
Proteja la superficie del plato de ducha con su embalaje si va a proseguir con tareas de instalación de otros elementos para evitar posibles daños.

MANTENIMIENTO Y USO

Una vez instalado el plato de ducha, para su correcto mantenimiento se debe limpiar de forma habitual utilizando jabón con una esponja o paño suave no abrasivo aclarando después con abundante agua y asegurándose que no queden restos de producto de limpieza.

No se recomienda el uso productos sobre la superficie del plato de ducha que contengan alcoholes, ácidos, disolventes o compuestos abrasivos. No se recomienda el uso estropajos metálicos ni rascadores que puedan causar daños en la superficie del plato de ducha. No se recomienda el uso sobre la superficie del plato de ducha de desatascadores sanitarios, sosa cáustica o tint5es para el cabello, que que podrían dañar la misma.

SERIE


GEMA

DISEÑO QUE INTEGRA
ESPACIOS



PLATOS DUCHA ALIGERADOS SERIE GEMA

Nos enorgullece ofrecer productos completamente libres de sílice cristalina. Nuestro compromiso con la salud y la seguridad de nuestros clientes, empleados y usuarios finales se refleja en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles que eliminan los riesgos asociados con este material





SERIE GEMA

MODELOS

ECO STYLE

ECO STYLE CURVO

AQUA

RUBI

PANELES Y RAMPA

MODELO ECO STYLE



Blanco RAL. 9003

CARACTERÍSTICAS:

Fabricado con resina de poliéster y carga mineral de dolomita.
Peso similar al granito 30 kg/m2 y densidad de masa 1025 kg/m3.
Esmaltado fundido en masa (gel coats).
Masa coloreada. gama de colores ral / ncs. Suplemento de color fuera de nuestra carta.
Mismo pvp para colores carta ral.

Plato con aspecto textura mineral.
Fabricación estándar, rectangular y cuadrado.
Corte a medida con incremento pvp.
Textura pizarra .
Espesor de 27 a 30 mm.
Antideslizante e impermeable.
Acabado sedoso semimate.
Válvula y rejilla INOX incluida en el PVP

MODELO ECO STYLE

BLANCO 9003

NEGRO 9005

BLANCO ROTO 9001

MARIFL 1013

MARFIL INTENSO 1015

TOSTADO 1019

CHOCOLATE 8017

GRIS CLARO 7035

GRIS 7040

CEMENTO 7005

PIZARRA 7015

ANTRACITA 7016

GRIS PIEDRA 7044

GRIS PLATA 7036

PERLA RAL 9002


HORMIGÓN 7037




Negro RAL. 9005



Gris RAL. 7040





Tarifa PVP ECO STYLE

	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
B 70	149€	169€	169€	189€	209€	229€	249€	269€	289€	309€	329€	345€	365€	389€	405€	445€	445€
B 75	169€	195€	195€	205€	239€	259€	279€	305€	329€	349€	369€	395€	419€	459€	459€	505€	505€
B 80	169€	195€	195€	205€	239€	259€	279€	305€	329€	349€	369€	395€	419€	459€	459€	505€	505€
B 90	189€	205€	205€	239€	265€	289€	315€	339€	369€	389€	415€	439€	469€	505€	505€	569€	569€
B 100	209€	239€	239€	265€	295€	349€	349€	379€	405€	435€	459€	489€	519€	575€	575€	629€	629€

Plazo de entrega desde confirmación pedido 10 días aproximadamente

i.v.a no incluido

MODELO ECO STYLE CURVO

SIN POROSIDAD

FACIL INSTALACIÓN

ANTIDESLIZANTE

FACIL TRANSPORTE

ANTIBACTERIANO

FACIL LIMPIEZA




REJILLA
Forma cuadrada de 14 x 14 Fabricada en acero inoxidable. Colores disponibles
Color inox incluida en PVP
Otros colores de rejilla consultar Pag.39



VÁLVULA
Válvula redonda incluida en el PVP.
Caudal con 15 mm de agua 60 l / minuto





Tarífa PVP

	70	80	90
B 70	149€	-	-
B 80	-	195€	-
B 90	-	-	239€

Plazo de entrega desde confirmación pedido 10 días aproximadamente

i.v.a no incluido

MODELO AQUA



SIN POROSIDAD

FACIL INSTALACIÓN

ANTIDESLIZANTE

FACIL TRANSPORTE

ANTIBACTERIANO

FACIL LIMPIEZA

BLANCO 9003

MARIFL 1013

CEMENTO 7005

CHOCOLATE 8017

NEGRO 9005

MARFIL INTENSO 1015

PIZARRA 7015

GRIS CLARO 7035

BLANCO ROTO 9001

TOSTADO 1019

ANTRACITA 7016

GRIS 7040


GRIS PIEDRA 7044

GRIS PLATA 7036

PERLA RAL 9002


HORMIGÓN 7037

MODELO AQUA



CARACTERÍSTICAS

Textura pizarra.
Fabricación estándar.
Posible corte a lo largo máximo 10cm.
Forma rectangular. una sola caída al desagüe.
Boca de desagüe al fondo de la caída.
Marco exterior a 3 caras.
Tapa embellecedora tamaño del ancho.
Fabricado con resina de poliéster y carga mineral de dolomita.
Peso similar al granito 30 kg/m2 y densidad de masa 1025 kg/m3.
Esmaltado fundido en masa (gel coats).
Masa coloreada.
Gama de colores RAL / ncs, incluido en el pvp.
Suplemento de color fuera de nuestra carta Ral.
Espesor de 27 a 30 mm.
Antideslizante e impermeable.
Acabado sedoso semimate.
Tapa resina color y válvula incluida en PVP.



Gris Claro RAL.7035


TAPA EMBELLECEDORA RESINA

Forma rectangular de 58-68-78-88 x 12 cm
(Dependiendo del ancho del plato)
Fabricada en resina (tapa estándar)
COLORES DISPONIBLES:
Todos los colores de nuestra carta RAL

VALVULA

Válvula rectangular, incluida en el PVP.
Caudal con 15 mm de agua 60 L / Minuto





Marfil RAL.1013

Tarifa PVP AQUA

	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
B 70	255€	275€	299€	325€	345€	369€	389€	415€	439€	469€	489€
B 80	285€	315€	339€	365€	399€	419€	445€	469€	495€	549€	549€
B 90	319€	349€	379€	409€	439€	495€	495€	559€	559€	619€	619€
B 100	349€	415€	415€	479€	479€	549€	549€	619€	619€	679€	679€

Plazo de entrega desde confirmación pedido 10 días aproximadamente

i.v.a no incluido

MODELO RUBI



SIN POROSIDAD

FACIL INSTALACIÓN

ANTIDESLIZANTE

FACIL TRANSPORTE

ANTIBACTERIANO

FACIL LIMPIEZA

BLANCO 9003

MARIFL 1013

CEMENTO 7005

CHOCOLATE 8017

NEGRO 9005

MARFIL INTENSO 1015

PIZARRA 7015

GRIS CLARO 7035

BLANCO ROTO 9001

TOSTADO 1019

ANTRACITA 7016

GRIS 7040


GRIS PIEDRA 7044

GRIS PLATA 7036

PERLA RAL 9002

HORMIGÓN 7037

MODELO RUBI





CARACTERÍSTICAS

Plato con aspecto textura mineral.
Textura pizarra.
Fabricación estándar.
Forma rectangular.
Una sola caída con desagüe al fondo.
Marco exterior a 3 caras.
Boca de desagüe en el mismo marco, centrado en el ancho.
Fabricado con resina de poliéster y carga mineral de dolomita.
Peso similar al granito 30 kg/m2 y densidad de masa 1025 kg/m3.
Esmaltado fundido en masa (gelcoats).
Masa coloreada.
Gama de colores RAL / ncs, incluido en el pvp.
Suplemento de color fuera de nuestra carta Ral.
Espesor de 27 a 30 mm.
Antideslizante e impermeable.
Acabado sedoso semimate.
Tapa INOX y válvula incluida en PVP
Incremento Tapa color consultar Pag.39

TAPA EMBELLECEDORA INOX

Forma rectangular de 31 x 6.5 (Estandar)




Blanco Roto RAL. 9001

VALVULA

Válvula rectangular.
Caudal con 15 mm de agua 60 L / Minuto




Gris RAL.7040

Tarifa PVP RUBÍ

	100	110	120	130	140	150	160	170	180
B 70	255€	275€	299€	325€	345€	369€	389€	415€	439€
B 80	285€	315€	339€	365€	399€	419€	445€	469€	495€
B 90	319€	349€	379€	409€	439€	469€	499€	529€	559€

Plazo de entrega desde confirmación pedido 10 días aproximadamente

i.v.a no incluido

PANELES SERIE GEMA

CARACTERÍSTICAS


Textura pizarra.
Fabricación a medida máximo 200 x 100 cm sin caídas. Grosor 0,9 - 1,2.
Fabricado con resina de poliéster. y carga mineral dolomita. Masa coloreada.
Gama de colores RAL y NCS.
Antideslizante e impermeable.
Acabado sedoso semimate.
Suplemento de color fuera de carta.



PANELES Y RAMPA SERIE GEMA







BLANCO 9003

MARIFL 1013


CEMENTO 7005


CHOCOLATE 8017


NEGRO 9005


MARFIL INTENSO 1015



PIZARRA 7015


GRIS CLARO 7035

BLANCO ROTO 9001


TOSTADO 1019



ANTRACITA 7016


GRIS 7040

GRIS PIEDRA 7044


GRIS PLATA 7036

PERLA RAL 9002


HORMIGÓN 7037










PANELES SERIE GEMA
PVP : 295 € mt2 / PVP mínimo facturación piezas pequeñas 65€
Cálculo de precio de los paneles: largo x ancho x precio mt2
Fabricación a medida: en cualquier color sin variación de precio.
Dimensiones máximas de fabricación paneles: 200 x 100 cm
PVP RAMPA dimensión máxima 120 x 17 x 3 cm : 105€

Plazo de entrega desde confirmación pedido 10 días aproximadamente

i.v.a no incluido

COMPLEMENTOS SERIE GEMA

IMPORTANTE: medidas expresadas en milímetros, la medida del diámetro de conexión con el tubo de desagüe (Ø 1 ½) está expresada en pulgadas

		**VALVULA SIFÓNICA HORIZONTAL** COMPATIBLE CON LOS MODELOS: ECO STYLE / CURVO	**15 €**
		**VALVULA SIFÓNICA VERTICAL** (ACCESORIO OPCIONAL) COMPATIBLE CON LOS MODELOS: ECO STYLE / CURVO	**15 €**
		**VALVULA SIFÓNICA RECTANGULAR** COMPATIBLE CON LOS MODELOS: AQUA / RUBI	**29 €**
		**VALVULA SIFÓNICA HORIZONTAL EXTRAPLANA** COMPATIBLE CON LOS MODELOS: ECO STYLE / CURVO	**25 €**
		**REJILLA CUADRADA INOX** COMPATIBLE CON LOS MODELOS: ECO STYLE / CURVO	**15 €**
		**REJILLA CUADRADA COLOR SEGÚN CARTA RAL** (ACCESORIO OPCIONAL) ACABADOS DISPONIBLES: RAL.9003 / RAL.9005 / RAL.9001 / RAL.1013 / RAL.1015 RAL.1019 / RAL.7005 / RAL.7015 / RAL.7016 / RAL.8017 / RAL.7035 / RAL.7040 / RAL.7037 COMPATIBLE CON LOS MODELOS: ECO STYLE / CURVO	**25 €**
		**REJILLA CUADRADA COLOR ORO** (ACCESORIO OPCIONAL) COMPATIBLE CON LOS MODELOS: ECO STYLE / CURVO	**45 €**
		**TAPA METÁLICA INOX .** COMPATIBLE CON EL MODELO RUBÍ	**21 €**
		**TAPA METÁLICA RUBÍ EN COLOR.** ACABADOS DISPONIBLES: RAL.9003 / RAL.9005 / RAL.9001 / RAL.1013 / RAL.1015 RAL.1019 / RAL.7005 / RAL.7015 / RAL.7016 / RAL.8017 / RAL.7035 / RAL.7040 / RAL.7037 COMPATIBLE CON EL MODELO RUBÍ	**47 €**
		**TAPA EN RESINA AQUA RECTANGULAR** ACABADOS DISPONIBLES: RAL.9003 / RAL.9005 / RAL.9001 / RAL.1013 / RAL.1015 RAL.1019 / RAL.7005 / RAL.7015 / RAL.7016 / RAL.8017 / RAL.7035 / RAL.7040 / RAL.7037 COMPATIBLE CON EL MODELO AQUA	**63 €**
		**CORTE ANCHO / LARGO** (ACCESORIO OPCIONAL) COMPATIBLE CON LOS MODELOS: ECO STYLE / AGUA / RUBÍ / CURVO / PANELES	**20 €**
		**CORTE ESPECIAL** (ACCESORIO OPCIONAL) COMPATIBLE CON LOS MODELOS: ECO STYLE / AGUA / RUBÍ / CURVO / PANELES	**60 €**
		**KIT REPARACIÓN COMPLETO** (ACCESORIO OPCIONAL) COMPATIBLE CON LOS MODELOS: ECO STYLE / AGUA / RUBÍ / CURVO / PANELES	**105€**
		**KIT REPARACIÓN** (ACCESORIO OPCIONAL) COMPATIBLE CON LOS MODELOS: ECO STYLE / AGUA / RUBÍ / CURVO / PANELES	**58€**
		**COLOR NO ESTÁNDAR CARTA RAL y ESPECIALES** (ACCESORIO OPCIONAL)COMPATIBLE CON LOS MODELOS: ECO STYLE / AGUA / RUBÍ / CURVO / PANELES)	**109€**



Plazo de entrega desde confirmación pedido 7 días aproximadamente

i.v.a no incluido

PESOS SERIE GEMA

U L T R A L I G E R O

Usamos materias primas de primera calidad y última generación. Hemos desarrollado un nuevo compuesto que da como resultado un plato de ducha revolucionario, con multitud de ventajas en cuanto a reducción de peso, textura y comportamiento mecánico.

70x70 **14kg**	75x70 **14kg**	75x75 **16kg**		
70x80 **15kg**	75x80 **15kg**	80x80 **17kg**	-	-
70x90 **17kg**	75x90 **18kg**	80x90 **19kg**	90x90 **22kg**	-
70x100 **18kg**	75x100 **19kg**	80x100 **21kg**	90x100 **23kg**	100x100 **26kg**
70x110 **20kg**	75x110 **21kg**	80x110 **23kg**	90x110 **25kg**	100x110 **28kg**
70x120 **22kg**	75x120 **23kg**	80x120 **25kg**	90x120 **27kg**	100x120 **30kg**
70x130 **24kg**	75x130 **25kg**	80x130 **27kg**	90x130 **30kg**	100x130 **33kg**
70x140 **28kg**	75x140 **30kg**	80x140 **31kg**	90x140 **35kg**	100x140 **40kg**
70x150 **30kg**	75x150 **32kg**	80x150 **33kg**	90x150 **37kg**	100x150 **42kg**
70x160 **31kg**	75x160 **34kg**	80x160 **36kg**	90x160 **40kg**	100x160 **45kg**
70x170 **33kg**	75x170 **36kg**	80x170 **37kg**	90x170 **42kg**	100x170 **47kg**
70x180 **37kg**	75x180 **39kg**	80x180 **41kg**	90x180 **48kg**	100x180 **54kg**
70x190 **40kg**	75x190 **43kg**	80x190 **46kg**	90x190 **52kg**	100x190 **59kg**
70x200 **42kg**	75x200 **45kg**	80x200 **48kg**	90x200 **53kg**	100x200 **61kg**
70x210 **44kg**	75x210 **48kg**	80x210 **50kg**	90x210 **55kg**	100x210 **63kg**
70x220 **48kg**	75x220 **50kg**	80x220 **52kg**	90x220 **57kg**	100x220 **64kg**

Pesos orientativos según la medida del plato de ducha. Esta tabla puede sufrir pequeñas variaciones de peso en función de las características de cada modelo.

C A L I D A D

Fabricamos un producto con certificado Clase 1 que dispone de una cubierta de Gel-Coat de última generación con gran resistencia al rallado y a los impactos. Nuestros productos tienen la ventaja de estar fabricados con masa pigmentada. Además, con nuestra nueva y exclusiva textura, se consigue la máxima clasificación Anti-Slip (Clase3). El comportamiento mecánico de nuestros platos de ducha es excelente en cuanto a deformaciones, impactos y resistencia al choque térmico.

E X C L U S I V A T E X T U R A

La superficie de nuestros productos está fabricada con una exclusiva textura desarrollada por nuestro equipo de I+D+i. Textura de apariencia sutil, natural y agradable al tacto. Resistencia al deslizamiento con la máxima certificación Clase 3.
Conserva la cualidad antideslizante durante todo el proceso de producción aunque el molde haya envejecido.
Hidrófuga con facilidad de limpieza y anti bacteriana.

DISEÑA TU PLATO SERIE GEMA


PASO 1:
- Elige el modelo de plato que mas te guste



PASO 2:
- Elige el color adecuado a tu cuarto de baño, siempre dentro de nuestra carta RAL o NCS.




PASO 3:
- Mide las dimensiones que necesites, si necesitas corte a medida, lo hacemos en el modelo Eco Style.



- En el modelo Eco Style, hacemos cortes de largo, ancho e incluso cajeados para columna.

PASO 4:
- Elige el tipo de rejilla acorde al diseño de tu baño



PASO 5:
- Puedes utilizar Paneles de revestimiento para forrar e igualar la textura y color de tus paredes a la de tu plato de ducha.



PASO 6:
- Opcional utilizar rampa en caso de necesidad.



SERIE MAR

PLATOS DE DUCHA

INSPIRADOS
EN EL MAR
DISEÑADOS
PARA TU HOGAR



MODELO DUNA ACRÍLICO



PLATO DUCHA ACRÍLICO MODELO DUNA RECTANGULAR CON VÁLVULA PISABLE DE 90 ∅


	90	100	120	140	150	160	170	180
B 70	156€	169€	195€	219€	235€	249€	265€	-
B 80	-	185€	209€	245€	259€	275€	289€	309€



PLATO DUCHA ACRÍLICO MODELO DUNA SEMICIRCULAR CON VÁLVULA PISABLE DE 90

	80	90
B 80	159€	-
B 90	-	185€

ALTURA PLATO 6 cm






PLATO DUCHA ACRÍLICO MODELO DUNA CUADRADO CON VÁLVULA PISABLE DE 90

	80	90
B 80	139€	-
B 90	-	185€

CARACTERÍSTICAS PLATOS DUCHA MODELO DUNA

- Altura plato 60 mm.
- Base plato ducha antideslizante
- Fabricación 100% acrílico
- Base reforzada con MDF (madera dm en toda la base)
- Base compactada y sellada resina de epoxy
- Precio incluye la válvula de desagüe.

DETALLE DE VÁLVULA INCLUIDA





Plazo de entrega desde confirmación pedido 8 días aproximadamente

i.v.a no incluido

MODELO SLIM ACRÍLICO



PLATO DUCHA ACRÍLICO MODELO SLIM RECTANGULAR CON VÁLVULA PISABLE DE 90 ∅

	90	100	120	140	150	160	170	180
B 70	156€	169€	195€	219€	235€	249€	265€	-
B 80	-	185€	209€	245€	259€	275€	289€	309€






PLATO DUCHA ACRÍLICO MODELO SLIM SEMICIRCULAR
CON VÁLVULA PISABLE DE 90

	80	90
B 80	159€	-
B 90	-	185€

ALTURA PLATO 3.7cm




PLATO DUCHA ACRÍLICO MODELO SLIM CUADRADO
CON VÁLVULA PISABLE DE 90

	80	90
B 80	139€	-
B 90	-	185€

CARACTERÍSTICAS PLATOS DUCHA MODELO SLIM

- Altura plato 37 mm.
- Base plato ducha antideslizante
- Fabricación 100% acrílico
- Base reforzada con MDF (madera dm en toda la base)
- Base compactada y sellada resina de epoxy
- Precio incluye la válvula de desagüe.

DETALLE DE VÁLVULA INCLUIDA





Plazo de entrega desde confirmación pedido 8 días aproximadamente

i.v.a no incluido



ABC Baños
Fermín Otero Varela

691 037 676

www.abcbaños.com

solucionesotero@gmail.com

info@abcbaños.com

www.instagram.comabcbaños/

www.facebock.comabcbaños

Lg. Vinquiño nº.43, Nave 3
36960 Sanxenso.
Pontevedra

www.abcbaños.com